

АКТ

оценки готовности организации, осуществляющей образовательную деятельность,
к началу 2020/2021 учебного года
составлен "03" августа 2020 г.

муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 7 «Долина детства» Советского района Волгограда»
(полное наименование организации, год постройки)

департамент по образованию администрации Волгограда
(учредитель организации)

400062, г. Волгоград, ул. им. гвардии полковника Добрушина, здание 3
(юридический адрес, физический адрес организации)

Юрова Ирина Анатольевна, 43-83-34
(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с приказом (распоряжением) приказом Советского ТУ
ДОАВ от «25» мая 2020 г. № 06/169 в период с «03» по «07» августа 2020 г.
(наименование органа, издавшего приказ (распоряжение))

председатель комиссии:

председатель комиссии: начальник Советского ТУ ДОАВ – Рыбьякова О.В.
(должность, фамилия, имя, отчество);

Заместитель председателя:

заместитель начальника Советского ТУ ДОАВ – Никулина И.Ш.

секретарь комиссии:

консультант Советского ТУ ДОАВ - Харченко И.И.
(должность, фамилия, имя, отчество)

члены комиссии:

Ведущий специалист отдела материально-технического обеспечения
департамента по образованию администрации Волгограда Еремина Е.А.

Ведущий специалист Советского ТУ ДОАВ – Алексеев Ю.Г.

Главный специалист Советского ТУ ДОАВ – Стрельцова Т.Ю.

Заместитель директора по техническому обслуживанию МКУ Центра Советского
Журавлев Д.А.

Врио начальника ОНД и ПР по Красноармейскому, Кировскому и Советскому
районам ОНДиПР по городу Волгограду - Каргин Д.В.

Представитель Росгвардии по Волгоградской области – Чернов М.Ю.

Инспектор по пропаганде ОГИБДД Управления МВД России по городу
Волгограду

Попова А.В.

Председатель территориальной организации профсоюза работников народного
образования и науки РФ Советского района г.Волгограда – Лиманская Т.Н.

проведена оценка готовности муниципального дошкольного образовательного

учреждения «Детский сад № 7 «Долина детства» Советского района Волгограда» к новому 2020/2021 учебному году (далее – оценка готовности, организация).

I. Основные результаты оценки готовности

В ходе оценки готовности установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

1.1. Устав муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 7 «Долина детства» Советского района Волгограда» (далее – организация), утвержденный приказом руководителя Департамента по образованию администрации Волгограда от «17» января 2019 года № 24.

(наименование органа, издавшего приказ)

1.2. Выписка из единого государственного реестра недвижимости от "28" февраля 2019г. №34:34060014:7289, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передачу в собственность образовательному учреждению);

1.3. Выписка из единого государственного реестра недвижимости от "13" февраля 2019г. № 34:34060014:4363, на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

1.4. Свидетельство об аккредитации организации:

выдано "___" _____ 20__ г., _____

(наименование органа, выдавшего свидетельство)

серия _____ № _____, срок действия свидетельства с "___" _____ 20__ г. до "___" _____ 20__ года.

1.5. Лицензия на право ведения образовательной деятельности установленной формы выдана "19" марта 2019 г., серия 34 ЛО1, № 0001910, рег. номер 15, Комитет образования и науки Волгоградской области,

(наименование органа, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - бессрочно

2. Паспорт безопасности организации от "09" декабря 2019 г. оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации от "30" января 2019г. № 18402 – ТО 00726 – 1181 - оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году – разработан.

(разработан, не разработан)

и утвержден (согласован) в установленном порядке "27" мая 2020 г. приказ № 81/1.

3. Количество зданий (объектов) организации - 1 единиц, в том числе общежитий _____ единиц на 245 мест.

Количество отремонтированных помещений - 0, площадь - 0 м².

4. Планируемая численность обучающихся по состоянию на 01 сентября 2020 г. - 305 человек, в том числе:

а) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс (на первый курс) - _____ человек;

б) количество классов (групп) по комплектованию:

классов (групп) всего - _____; количество обучающихся - _____ человек;

из них обучаются:

в 1 смену - _____ классов (групп), _____ обучающихся;
 во 2 смену - _____ классов (групп), _____ обучающихся.

5. Укомплектованность штата организации _____ человек _____ %, в том числе педагогических работников - 14 человек %;

6. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как - удовлетворительное
 (удовлетворительное, неудовлетворительное).

а) здания и объекты организации оборудованы
 техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; оборудованы (не оборудованы)

б) наличие материально-технической базы и оснащенность организации:

| № п/п | Объекты материально-технической базы ¹ | Необходимо | Имеется | Процент оснащенности | Наличие документов по технике безопасности | Наличие актов разрешения на эксплуатацию | Наличие и состояние мебели | Оборудование средствами пожаротушения | Примечание |
|-------|---|------------|---------|----------------------|--|--|-----------------------------------|---------------------------------------|------------|
| 1. | Группы | 12 | 12 | 100% | соответствует номенклатуре | имеются | в достаточном количестве, хорошее | имеется | |
| 2. | Музыкальный зал | 1 | 1 | 100% | соответствует номенклатуре | имеются | в достаточном количестве, хорошее | имеется | |
| 3. | Физкультурный зал | 1 | 1 | 100% | соответствует номенклатуре | имеются | в достаточном количестве, хорошее | имеется | |
| 4. | Зал театрализованной деятельности | 1 | 1 | 100% | соответствует номенклатуре | имеются | в достаточном количестве, хорошее | имеется | |
| 5. | Кабинет пришкольной подготовки | 1 | 1 | 100% | соответствует номенклатуре | имеются | в достаточном количестве, хорошее | имеется | |
| 6. | Изостудия | 1 | 1 | 100% | соответствует номенклатуре | имеются | в достаточном количестве, хорошее | имеется | |
| 7. | Кабинет ПДД | 1 | 1 | 100% | соответствует номенклатуре | имеются | в достаточном количестве, хорошее | имеется | |
| 8. | Методический кабинет | 1 | 1 | 100% | соответствует номенклатуре | имеются | в достаточном количестве, хорошее | имеется | |
| 9. | Кабинет педагога - психолога | 2 | 2 | 100% | соответствует номенклатуре | имеются | в достаточном количестве, хорошее | имеется | |
| 10. | Кабинет учителя логопеда | 1 | 1 | 100% | соответствует номенклатуре | имеются | в достаточном количестве, хорошее | имеется | |
| 11. | Кабинет заведующего | 1 | 1 | 100% | соответствует номенклатуре | имеются | в достаточном количестве, хорошее | имеется | |
| 12. | Кабинет делопроизводителя | 1 | 1 | 100% | соответствует номенклатуре | имеются | в достаточном количестве, | имеется | |

¹ Включаются все помещения, находящиеся в здании организации, в том числе пищеблок, медицинский кабинет, благоустроенный туалет.

| № п/п | Объекты материально-технической базы ¹ | Необходимо | Имеется | Процент оснащённости | Наличие документов по технике безопасности | Наличие актов разрешения на эксплуатацию | Наличие и состояние мебели | Оборудование средствами пожаротушения | Примечание |
|-------|---|------------|---------|----------------------|--|--|-----------------------------------|---------------------------------------|------------|
| | | | | | | | хорошее | | |
| 13. | Кабинет заведующего хозяйством | 1 | 1 | 100% | соответствует номенклатуре | имеются | в достаточном количестве, хорошее | имеется | |
| 14. | Медицинский кабинет | 1 | 1 | 100% | соответствует номенклатуре | имеются | в достаточном количестве, хорошее | ОП-4(3)-АВСЕ-01-2шт. | |
| 15. | Процедурный кабинет | 2 | 2 | 100% | соответствует номенклатуре | имеются | в достаточном количестве, хорошее | имеется | |
| 16. | Изолятор | 1 | 1 | 100% | соответствует номенклатуре | имеются | в достаточном количестве, хорошее | имеется | |
| 17. | Пищеблок | 1 | 1 | 100% | соответствует номенклатуре | имеются | в достаточном количестве, хорошее | в общем коридоре | |
| 18. | Прачечная | 1 | 1 | 100% | соответствует номенклатуре | имеются | в достаточном количестве, хорошее | в общем коридоре | |
| 19. | Туалет (общего пользования) | 4 | 4 | 100% | соответствует номенклатуре | имеются | в достаточном количестве, хорошее | имеется | |
| 20. | Душевые (общего пользования) | 2 | 2 | 100% | соответствует номенклатуре | имеются | в достаточном количестве, хорошее | имеется | |
| 21. | Прочее (складские помещения, электрощитовая, тепловой узел и др.) | 1 | 1 | 100% | соответствует номенклатуре | имеются | в достаточном количестве, хорошее | имеется | |
| 22. | Общий коридор первый этаж | 1 | 1 | 100% | - | - | - | ОП-10-АВСЕ-01 - 9шт.; ПК - 2 шт. | |
| 23. | Общий коридор второй этаж | 1 | 1 | 100% | - | - | - | ОП-10-АВСЕ-01 - 4 шт.; ПК - 2 шт. | |
| 24. | Общий коридор третий этаж | 1 | 1 | 100% | - | - | - | ОП-4(3)-АВСЕ-01 - 5 шт.; ПК - 12 шт. | |

в) наличие документов подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа _____;

оснащение организации компьютерной техникой _____:
(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники - _____ единиц

г) состояние спортивного оборудования _____ удовлетворительное _____;
удовлетворительное, неудовлетворительное

акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от "07" июля 2020 г.

МОУ Детский сад № 7 «Долина детства»

(наименование органа оформившего акт-разрешение)

д) обеспеченность организации учебной мебелью -

удовлетворительное ;

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг - 247 ; фонд учебников - 100 % от потребности;

научно-педагогическая и методическая литература - 247 .

6. Состояние земельного участка, закрепленного за организацией - удовлетворительное :

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка – 12084 м²;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеется

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеется

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

7. Медицинское обслуживание в организации организовано ;

(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется вне штатным

(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве человек, в том числе:

| Должность | Профиль работы | Количество ставок | Характер работы (штат, договор) | Примечание |
|----------------------------|---|-------------------|---------------------------------|------------|
| Старшая медицинская сестра | – контроль санитарно-гигиенических условий в учреждении; – сопровождение организации образовательного процесса; – контроль состояния организации и анализ качества питания – проведение и контроль выполнения оздоровительных мероприятий – и др. | 1 | штат | |

Лицензия на осуществление медицинской деятельности не оформлена

оформлена (не оформлена)

выдана " " 20 г., серия № , рег. номер ,

(наименование организации – получателя лицензии)

(наименование органа, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии -

Договор в организацией здравоохранения об обеспечении медицинского обслуживания обучающихся от "09" января 2019 г. № 1 заключен с

(название организации здравоохранения)

имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности от " " 20 г., серия № , рег. номер

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:
 медицинский кабинет - имеется (не имеется), приспособленное (типовое) помещение, емкость - _____ человек, состояние - - _____ ;

_____ ;
 логопедический кабинет - имеется (не имеется), приспособленное (типовое) помещение, емкость - 2 человек, состояние - удовлетворительное _____ ;
 _____ ;

кабинет педагога-психолога - имеется (не имеется), приспособленное (типовое) помещение, емкость - 3 человек - удовлетворительное _____ ;
 _____ ;

стоматологический кабинет - имеется (не имеется), приспособленное (типовое) помещение, емкость - _____ человек, - _____ ;
 _____ ;

процедурный кабинет - имеется (не имеется), приспособленное (типовое) помещение), емкость - 2 человек - _____ удовлетворительное _____ ;
 _____ ;

8. Питание обучающихся - _____ организовано _____ ;
 _____ ;
 (организовано, не организовано)

а) Форма пищеблока:

Столовая полного цикла _____ не имеется _____ на _____ мест.
 _____ ;
 (имеется, не имеется)

Столовая-догоотовочная _____ не имеется _____ на _____ мест.
 _____ ;
 (имеется, не имеется)

Буфет-раздатка _____ не имеется _____ на _____ мест.
 _____ ;
 (имеется, не имеется)

Буфет для организации дополнительного питания _____ на _____ мест.
 _____ ;
 (имеется, не имеется)

б) питание организовано в _____ смены, в _____ столовых
 (количество смен) (количество столовых)
 на _____ посадочных мест.

Гигиенические условия перед приемом пищи _____ ;
 _____ ;
 (соблюдаются, не соблюдаются)

д) в столовой приготовление пищи осуществляется _____ ;
 _____ ;
 (самостоятельно, по договору аутсорсинга)

г) хранение продуктов _____ организовано _____ , санитарным нормам _____ организовано _____ ;
 _____ ;
 (организовано, не организовано) (соответствует, не соответствует)

д) обеспеченность технологическим оборудованием - _____ достаточно _____ ;
 _____ ;
 (достаточное, не достаточное)

его техническое состояние _____ соответствует _____ ;
 _____ ;
 (соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

акты допуска к эксплуатации _____ оформлены _____ ;
 _____ ;
 (оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования _____ соблюдается _____ ;
 _____ ;
 (соблюдаются, не соблюдаются)

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования _____ не имеется _____ ;
 _____ ;
 (имеется, не имеется)

(при необходимости указать наименование и количество оборудования)
 е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков соответствует
 (соответствует, не соответствует санитарным нормам)

ж) обеспеченность столовой посудой достаточное;
 (достаточное, не достаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников имеется
 (имеется, не имеется)

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации имеется;
 (имеется, не имеется)

к) питьевой режим обучающихся организован
 (организован, не организован)

питьевой режим в образовательном учреждении проводится в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13, п. 14.26.
 (указать способ организации питьевого режима)

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) нет
 (имеется, не имеется)

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствует санитарно-
 (соответствует, не соответствует)

гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий (заключение протокол испытаний № 3764 от 25.02.2019г. ФГУЗ
 название организации, выдавшей заключение

10.) Транспортное обеспечение организации - _____;
 (организовано, не организовано)

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий - _____;
 (имеется, не имеется)

б) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам проведения занятий - _____ человек, _____ % от общего количества обучающихся;

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:

| № п/п | Наименование | Марка транспортного средства | Количество | Год приобретения | Соответствие требованиям правил перевозки детей | Техническое состояние | Примечание |
|-------|--------------|------------------------------|------------|------------------|---|-----------------------|------------|
| | | | | | | | |

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений от для обслуживания и ремонта автомобильной техники - не имеется;
 (имеется, не имеется)

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации выполнены;
 (выполнены, не выполнены)

сторожа, частная охранная организация
 (указать способ охраны - сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)
 в составе 4 сотрудников.

Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 1 человек.

а) договоры по оказанию охранных услуг заключены:

услуги по охране МОУ Детский сад № 7 «Долина детства» с целью недопущения проникновения посторонних лиц, поддержания общественного порядка, обеспечения безопасности, ООО ЧОО «САМСОН», Лицензия на оказание услуг № 729 от 23.05.2014 г.; договора на оказание услуг № 01-20 от 09.01.2020г.;

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

б) объекты организации системой охранной сигнализации не оборудованы;
(оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы
установлены 14 камер видеонаблюдения с регистрацией записи на электронный носитель на 30 суток, охранное телевидение отсутствует;
(оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием кнопки экстренного вызова (ЭВ); оповещение вневедомственной охраны (ОВО), телефоны АТС: МВД 41-08-10,46-51-15, ФСБ 33-24-10, 37-54-63, КТС ПЦО № 2;

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) кнопка тревожной сигнализации с выводом на каналы связи филиалов федерального государственного казенного учреждения "Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Волгоградской области" оборудована;
(оборудована, не оборудована)

е) территория организации ограждением оборудована
(оборудована, не оборудована)
и обеспечивает несанкционированный доступ;
(обеспечивает, не обеспечивает)

ж) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба организована, ежедневно присутствует дежурный администратор из числа сотрудников организации
(организована, не организована) (соответствует, не соответствует)
нормативным требованиям:

12. Обеспечение пожарной безопасности организации нормативным требованиям соответствует;

а) Органами Государственного пожарного надзора проверка состояния пожарной безопасности проводилась в 2019 году ГУ МЧС России по Волгоградской области, Акт от 15.02.2019г.

(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты проверки нарушения не выявлены и выданные предписания отсутствуют;

б) требования пожарной безопасности выполняются;

(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы.

(оборудованы, не оборудованы)

В организации установлена система передачи извещения о пожаре АПС, «Стрелец мониторинг».

(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая моментальную передачу сигналов на пульт централизованного наблюдения в ГУ МЧС России по Волгоградской области, _____.

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится в исправном состоянии;

(исправна, неисправна)

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает;

(обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара;

(обеспечивает, не обеспечивает)

Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны.

(обеспечивает, не обеспечивает)

Поэтажные планы эвакуации разработаны.

(разработаны, не разработаны)

Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены.

(назначены, не назначены)

ж) приемка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась. Вывод на основании акта № 04-18

(проводилась, не проводилась)

от "05" февраля 2018 г., выданного ООО «Волгоградэнерго» соответствует нормам.

(наименование организации, проводившей приемку) (соответствует (не соответствует) нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано.

(организовано, не организовано)

В ходе оценки готовности не выявлено нарушения требований

(выявлены, не выявлены)

пожарной безопасности: проведены в полном объеме

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены в полном объеме.

(проведены, не проведены, проведены не с полным объемом)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется

котельной

(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)

состояние _____.

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы проведена.

(проведена, не проведена)

Акт на промывку и опрессовку систем отопления от 15.05.2020

(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается.

(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет приточной вентиляции.

(указать тип вентиляции: приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции соблюдение установленных норм воздухообмена обеспечивает.

(обеспечивает (не обеспечивает))

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется ООО «Концессия водоснабжения».

16. Газоснабжение образовательной организации: нет.

17. Канализация централизованная городская

II. Заключение комиссии

муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 7 «Долина детства» Советского района Волгограда»

(полное наименование организации)

к новому 2020/2021 учебному году _____

(готова, не готова)

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения оценки готовности выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям приемки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении оценки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:

руководителю организации в срок до "___" _____ 20__ г. разработать план мероприятий по устранению выявленных нарушений с указанием конкретных сроков их реализации и согласовать его с председателем комиссии;

в период с "___" _____ по "___" _____ 20__ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до "___" _____ 20__ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения о степени готовности организации к новому 2020/2021 учебному году.

Председатель комиссии: _____ О.В.Рыбьякова _____

Заместитель
председателя комиссии: _____ И.Ш.Никулина _____

(роспись)

(инициалы, фамилия)

Секретарь комиссии: _____ И.И. Харченко _____

(роспись)

(инициалы, фамилия)

Члены комиссии:

_____ Е.А.Еремина _____
 (роспись) (инициалы, фамилия)

_____ Ю.Г.Алексеев _____
 (роспись) (инициалы, фамилия)

_____ Д.А.Журавлев _____
 (роспись) (инициалы, фамилия)


_____ Г.А.Орехова _____
 (роспись) (инициалы, фамилия)

_____ Д.В.Каргин _____
 (роспись) (инициалы, фамилия)

_____ М.Ю.Чернов _____
 (роспись) (инициалы, фамилия)

_____ А.С.Попова _____
 (роспись) (инициалы, фамилия)

_____ Т.Н.Лиманская _____
 (роспись) (инициалы, фамилия)



(роспись)

Т.А.Стрельцова

(инициалы, фамилия)

О С О Б О Е М Н Е Н И Е

Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий) предусмотренные Постановлением Правительства РФ от 2 августа 2019 г. № 1006 "Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации.

24. В целях обеспечения антитеррористической защищенности объектов (территорий), отнесенных к четвертой категории опасности, осуществляются следующие мероприятия:

д) оборудование объектов (территорий) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации;

25. В отношении объектов (территорий) третьей категории опасности дополнительно к мероприятиям, предусмотренным пунктом 24 настоящих требований, осуществляются следующие мероприятия:


а) оснащение объектов (территорий) системами видеонаблюдения, охранной сигнализации;

б) обеспечение охраны объектов (территорий) сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации, военизированными и сторожевыми подразделениями организации, подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны;

в) оборудование на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации);

30. Система видеонаблюдения с учетом количества устанавливаемых камер и мест их размещения должна обеспечивать непрерывное видеонаблюдение уязвимых мест и критических элементов объекта (территории), архивирование и хранение данных в течение одного месяца.

Заместитель командира роты (по службе) № 1
батальона полиции (отдельного) № 3 ОВО
по г. Волгограду – филиала ФГКУ «УВО
ВНГ России по Волгоградской области»
капитан полиции



М.Ю. Чернов